

Marking & Labelling Solutions.


P21082415L
E210625166



(01)07601234567890
(17)060921
(10)ABC123



6 436679 901236



And Labeling Solutions

CASA CODING est une société spécialisée dans le secteur du marquage et l'étiquetage industriel. **CASA CODING** représente des marques au renommé mondiale dans le secteur du jet d'encre, laser , TIJ , transfert thermique et étiquetages.

Spécialiste des solutions d'identification et de traçabilité des produits, **Casa Coding** est capable d'offrir une gamme complète pour tous les secteurs industrielles tel que : agro-alimentaire, Conserverie , industrie pharmaceutique, cosmétique, automobile, aéronautique, électronique...

La force de CASA CODING réside dans son équipe d'ingénieurs hautement qualifiés. Grâce à une équipe d'ingénieurs et de techniciens expérimentés, entièrement dédiée au service après-vente, nous assurons à nos clients un accompagnement technique complet, rapide et efficace sur l'ensemble du territoire national.

Notre expertise et notre réactivité nous permettent de garantir un service de proximité répondant aux plus hauts standards de qualité.

0.1

Imprimantes CIJ.





HITACHI RX2

Dimensions des buses	65 µm
Nombre maximum de lignes d'impression	Jusqu'à 3 lignes (option: jusqu'à 5 lignes)
Indice de protection	IP 55
Performances et cadences:	Impression jusqu'à 300 m/min



HITACHI UX-B

Dimensions des buses	65 µm
Nombre maximum de lignes d'impression	Jusqu'à 3 lignes
Indice de protection	IP 55
Performances et cadences:	Impression jusqu'à 300 m/min



HITACHI UX2

Dimensions des buses	65 µm
Nombre maximum de lignes d'impression	Jusqu'à 6 lignes
Indice de protection	IP 65
Performances et cadences:	Impression jusqu'à 1,281 caractères/sec



HITACHI UX-D Standard

Dimensions des buses	65 µm
Nombre maximum de lignes d'impression	Jusqu'à 6 lignes
Indice de protection	IP 65
Performances et cadences:	Impression jusqu'à 1148 caractères/sec




HITACHI UX-E Premium

Dimensions des buses	65 µm
Nombre maximum de lignes d'impression	Jusqu'à 6 lignes
Indice de protection	IP 65
Performances et cadences:	Impression jusqu'à 1,281 caractères/sec



HITACHI UX-HS Haute Vitesse

Dimensions des buses	65 µm
Nombre maximum de lignes d'impression	Jusqu'à 5 lignes
Indice de protection	IP 65
Performances et cadences:	Impression jusqu'à 1000 m/min



POINTS FORTS:

- Marchés de destination, pour toutes les industries.
- Interface tactile couleur de 10.4 pouces offrant une navigation simple et directe.
- Coût Total d'Exploitation (TCO) le plus bas du marché.

0.2

Imprimantes TIJ.





ILLUMEX X1 ALL-IN-ONE BASIC

Hauteur d'impression : jusqu'à - 12,7 mm
Vitesse d'impression : 60 m/m à 300 dpi
Qualité d'impression : jusqu'à - 600 dpi



POLYTIJ S11 1 x printhead

Hauteur d'impression : 12,7 mm
Vitesse d'impression : 76 m/m à 300 dpi
Qualité d'impression : jusqu'à - 600 dpi



ILLUMEX X2 DATABASE

Hauteur d'impression : jusqu'à - 25 mm
Vitesse d'impression : 200 m/m à 1200 dpi
Qualité d'impression : jusqu'à - 1200 dpi



ILLUMEX X4 DATABASE

Hauteur d'impression : jusqu'à - 50 mm
Vitesse d'impression : 200 m/m à 1200 dpi
Qualité d'impression : jusqu'à - 1200 dpi




ILLUMEX X4 ENVIRO IP65

Hauteur d'impression : jusqu'à - 50 mm
Vitesse d'impression : 200 m/m à 1200 dpi
Qualité d'impression : 1200 dpi



ILLUMEX X5 Mobile + Scanner

Hauteur d'impression : 12,7 mm
Imprimante à main mobile: Avec scanner
Qualité d'impression : jusqu'à - 600 dpi



POINTS FORTS:

- Système d'encre à cartouche : rapide et propre, simple à utiliser.
- Aucune exigence de maintenance avec auto-installation.
- Haute résolution, jusqu'à 600 dpi.
- Gamme de types d'encre pour toutes surfaces poreuses, semi-poreuses et non poreuses.
- Nouvelle tête d'impression à chaque remplacement de cartouche d'encre.
- Suppression du besoin d'étiquettes

0.3

Imprimantes Laser.





ICON 3

SMALL CHARACTER CODING

PUISSANCE NOMINALE:	10W jusqu'à 30W
OPTIQUE:	Marquage à 90° intégré
PROTECTION:	IP54
ÉCRAN TACTILE CAPACITIF:	10.1 Pouces



SPARK

SMALL CHARACTER CODING

PUISSANCE NOMINALE:	10W jusqu'à 30W
OPTIQUE:	Marquage à 90° intégré
PROTECTION:	IP54
ÉCRAN TACTILE CAPACITIF:	10.1 Pouces



SPA2 D

HIGH QUALITY MARKING FOR PLASTICS AND DELICATE SUBSTRATES

PUISSANCE NOMINALE:	10W jusqu'à 200W
OPTIQUE:	Marquage à 90° intégré
PROTECTION:	IP54
ÉCRAN TACTILE CAPACITIF:	10.1 Pouces



ILASERBOX

COMPLETE RANGE OF LASER MARKING WORKSTATIONS


Dimensions (mm):	600 w x 810 h x 750 l
Weight (excl. laser):	101 Kg
Z-axis travel:	400mm
MAXIMUM PART HEIGHT:	200mm with 100 x 100mm lens 80mm with 160 x 160mm lens



SPA2 D GREEN I UV

RELIABLE LASER CODING FOR MARKING FILM & FLEXIBLE PACKAGING

PUISSANCE NOMINALE:	6W jusqu'à 20W
OPTIQUE:	Marquage à 90° intégré
PROTECTION:	IP54
ÉCRAN TACTILE CAPACITIF:	10.1 Pouces



SPA2 FIBER PULSED

VERSATILITY TO MARK A WIDE RANGE OF PLASTICS AND METALS

PUISSANCE NOMINALE:	20W jusqu'à 200W
OPTIQUE:	Marquage à 90° intégré
PROTECTION:	IP54
ÉCRAN TACTILE CAPACITIF:	10.1 Pouces



POINTS FORTS:

- Marquage haute précision
- Marquage permanent
- Marquage haute vitesse
- Marquage sur tous types de matériaux
- Nécessite aucun consommable
- Macsa leader mondial des solutions de marquage et codage laser
- Macsa dispose de la gamme de lasers CO2, YAG et Fibré la plus large et avec le meilleur rapport prix / performance du marché.

0.4

Imprimantes TTO.





32 CK

HAUTE PERFORMANCE AVEC
RAPPORT QUALITÉ-PRIX

ZONE D'IMPRESSION:	32mm
CAPACITE DU RUBBON:	600 m
QUALITE D'IMPRESSION:	300 dpi (12 dots/mm)
VITESSE D'IMPRESSION:	10 - 1000 mm/sec



32 CK XL

HAUTE PERFORMANCE AVEC
RAPPORT QUALITÉ-PRIX

ZONE D'IMPRESSION:	32mm
CAPACITE DU RUBBON:	1.000 m
QUALITE D'IMPRESSION:	300 dpi (12 dots/mm)
VITESSE D'IMPRESSION:	10 - 800mm



53*70 I

HAUTE PERFORMANCE AVEC
RAPPORT QUALITÉ-PRIX

ZONE D'IMPRESSION:	53mm
CAPACITE DU RUBBON:	600 m
QUALITE D'IMPRESSION:	300 dpi (12 dots/mm)
VITESSE D'IMPRESSION:	50 - 500 mm/sec



107 C XL

HAUTE PERFORMANCE AVEC
RAPPORT QUALITÉ-PRIX

ZONE D'IMPRESSION:	107mm
CAPACITE DU RUBBON:	1.000 m
QUALITE D'IMPRESSION:	300 dpi (12 dots/mm)
VITESSE D'IMPRESSION:	10 - 600mm



53*600 TR

HAUTE PERFORMANCE AVEC
RAPPORT QUALITÉ-PRIX


ZONE D'IMPRESSION:	53mm
CAPACITE DU RUBBON:	600 m
QUALITE D'IMPRESSION:	300 dpi (12 dots/mm)
VITESSE D'IMPRESSION:	50 - 400mm/s



FEEDER

HAUTE PERFORMANCE AVEC
RAPPORT QUALITÉ-PRIX

LARGEUR MAX:	50mm (W) x 80mm (L)
LONGUEUR MAX:	300mm (W) x 400mm (L)
VITESSE:	600mm/sec.
MIN. - MAX. EPAISSEURS DU PRODUIT:	0.1mm - 4mm (depend on product type)



POINTS FORTS:

- Conception mécanique robuste nécessitant très peu de maintenance
- Grande capacité de ruban jusqu'à 1000M.
- Très haute qualité d'impression
- Vitesse d'impression élevée jusqu'à 500 / Mn
- Grande mémoire permettant de stocker localement tous les formats d'étiquettes
- Tête d'impression made in Japan durée de vie jusqu'à 140 km de ruban.

0.5

Machines
d'étiquetages.





URANO POWER

Print and apply

Vitesse 2/15 mt/min (30 mt/min x spt power)

Définition de l'impression 200 dpi o 300dpi

Largeur d'impression maximale 104 mm o 170 mm




TRITO AND GIOVE SMART SYSTEM.

Labelling heads

Vitesse Variable de 0 à 30 m

Définition de l'impression 190 mm / 230 mm / 260 mm

Longueur de l'étiquette 500 mm (autres dimensions sur demande)



Labeling lines

SATURNO 1T COMPACT WRAPPING UNIT



Longueur maximum des étiquettes 300 mm

Vitesse du tapis transporteur 0-20 m/min

Largeur d'étiquettes 10, 140 et 190 mm

Labeling lines

SATURNO 2T FULLEPK



Longueur maximum des étiquettes 300 mm

Vitesse du tapis transporteur 0-20 m/min

Largeur d'étiquettes 10, 140 et 190 mm



LABEL DISPENSER

With photo electric sensor

Largeur d'etiquette 8-120 mm

Longeur d'etiquette 8-200 mm



ELECTRONIC HAND HELD LABEL APPLICATOR

With 3500mAh battery

Largeur d'etiquette 15-80 mm

Longeur d'etiquette 15-60 mm

LABEL REWINDER

With 3500mAh battery

Largeur d'etiquette 15-80 mm

Longeur d'etiquette 15-60 mm



HAND HELD LABEL APPLICATOR

With 3500mAh battery

Largeur d'etiquette 15-80 mm

Longeur d'etiquette 15-60 mm



0.6

Imprimante
D'étiquette
Thermique



BV410D industrial

Le modèle BV410D, compact et rapide, est idéal pour la santé, le transport et le retail.

- Chargement simplifié en une étape
- Débit 20 % supérieur (jusqu'à 7 ips)
- Écran LCD pour un suivi optimal



203/300 dpi Direct Thermal 4"

B-FV4D industrial

Le modèle B-FV4D, compact et rapide, optimise la productivité en santé, transport et retail.

- Entretien facile avec têtes remplaçables
- Chargement simplifié pour moins d'arrêts
- Design compact pour petits espaces



203/300 dpi Direct Thermal 4"

BV420D industrial

Le modèle BV420D, compact et rapide, est parfait pour l'impression en volume en transport et santé.

- Vitesse d'impression jusqu'à 7 ips
- Têtes remplaçables pour un entretien facile
- Chargement simplifié pour moins d'arrêts



203/300 dpi Direct Thermal 4"

BA410 industrial

Le modèle BA410, fiable et compact, est idéal pour l'impression de codes-barres en bureau ou entrepôt.

- Design compact avec chargement par le haut
- Changement facile des supports et rubans
- Impression rapide et précise jusqu'à 8 ips



203/300 dpi Thermal Transfer 4"

B-EX4T3 industrial

Imprimante d'étiquettes thermique robuste et durable, idéale pour l'industrie. Le modèle B-EX4T1 offre :

- Moteur double ruban anti-plis
- Tête d'impression longue durée, moins d'entretien
- Têtes remplaçables facilement pour plus de flexibilité



203/305 dpi Thermal Transfer 4"

B-EX4T2 industrial

Imprimante thermique 4" ultra-rapide et durable (garantie jusqu'à 3M pouces). Le modèle B-EX4T2 offre :

- Chargement simplifié
- Vitesse d'impression jusqu'à 12 ips
- Moteur double ruban anti-plis



200/300 or 600 dpi Thermal Transfer 4"

B-EX4T3 industrial

Imprimante haut de gamme conçue pour des étiquettes de petite taille et haute qualité. Idéale pour le secteur pharmaceutique, les instruments médicaux et les composants électroniques.

- Impression nette sur des étiquettes dès 13 mm x 3 mm
- Chargement facile pour plus de productivité
- Utilisation et maintenance simplifiées



600 dpi Thermal Transfer 4"

B-EX6T3 Print and apply

Série B-EX6T : garantie de tête d'impression parmi les plus longues (1 an ou 3 millions de pouces linéaires).

- Technologie d'impression à tête plate standard
- Module RFID en option pour coder et appliquer des étiquettes RFID
- Moteurs à double ruban pour éliminer les plis du ruban



203/305 dpi Thermal Transfer 6"

B-SX8T industrial

L'imprimante B-SX8T, robuste et performante, accompagne les équipes 24/7 avec :

- Tête d'impression Near Edge pour des étiquettes nettes
- Large tête pour formats plus grands
- Évolutivité avec option RFID



305 dpi Thermal Transfer 8"

Panther-Print-And-Appl industrial

Le modèle BV410D, compact et rapide, est idéal pour la santé, le transport et le retail.

- Chargement simplifié en une étape
- Débit 20 % supérieur (jusqu'à 7 ips)
- Écran LCD pour un suivi optimal



10-40 labels p/m Direct & Thermal Transfer 3-4"

0.7

Consommables.





ENCRE ET SOLVENT

POUR IMPRESSION JET D'ENCRE - HITACHI

- Encre et solvant Hitachi original
- Type : séchage rapide , stérilisable , thermochimique, encre jaune , encre pigmenté etc ...

CARTOUCHE HP OFFICIEL TIJ 2.0

CARTOUCHE D'ENCRE SOLVENT

TYPE D'ENCRE: À base de solvant , à base d'eau, encre pigmentée , et encre alimentaires

COULEUR: blanc , rouge , vert , jaune , bleu , noir , uv.



RUBANS

À TRANSFERT THERMIQUE


Notre gamme de rubans compte plus de 50 références avec des qualités de type cire, mixte (cire/résine) ou résine. Toutes fabriquées pour répondre aux besoins de chaque secteur.

Les caractéristiques et les qualités de notre ruban se distinguent par sa haute définition et sa vitesse, ses multiples résistances et sa facilité d'impression sur les surfaces existantes.

TÊTE D'IMPRESSION

CARTOUCHE D'ENCRE SOLVENT

- Pour tous types d'imprimante TTO et autres
- Made in Japan
- longue durée de vie
- Haute qualité d'impression
- haute performance produisent une impression ultra-haute vitesse grâce aux technologies uniques de Fine Ceramic de Kyocera.
- La structure laminée en acier inoxydable assure un fonctionnement robuste dans les applications industrielles exigeantes.



SOLUTION DE NETTOYAGE

POUR IMPRESSION JET D'ENCRE - HITACHI

Solution de nettoyage pour imprimante à jet d'encre . Nos nettoyants pour imprimantes sont testés pour garantir performance et fiabilité. Contenance : 1 litre



PRE-FILTRE

POUR IMPRIMANTES LASER

BOFA leader mondial des systèmes d'extraction des fumées et de la poussière

Chez BOFA, nous concevons, développons et fabriquons des systèmes d'extraction des fumées et des poussières pour un large éventail de secteurs industriels et d'applications. Nos produits jouent un rôle très important pour aider à maintenir un environnement de travail propre.





Casa Coding

Marking & labelling solutions

CONTACT INFOS:

www.casacoding.ma

+212 522 446 044

+212 661 883 783

Contact@casacoding.ma

Commercial@casacoding.ma

100, bd Abdellah Ben Yacine Casablanca, Maroc, 20300

Savema **HITACHI**
Inspire the Next



Polytij® **TOSHIBA**

EPACKAGING® SRL
PRODUZIONE SISTEMI DI ETICHETTATURA

